

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
I 病菌の部			
1. ウイルス			
<i>Pepper chat fruit viroid</i> トマト (種子)	タイ	成田, 関西空港	4
<i>Potato spindle tuber viroid</i> トマト (種子)	中国	成田	1
<i>Maize chlorotic mottle virus</i> トウモロコシ (種子)	タイ	神戸	1
2. 細菌			
<i>Dickeya sp.</i> フレノプシス属 (生植物)	台湾	成田, 関西空港	10
コショウ属 (生植物)	台湾	成田	8
その他 9 品目	中国, マレーシア, その他 4カ国	成田, 関西空港, 羽田空港	13
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> ニンジン (種子)	フランス	東京	1
<i>Xanthomonas campestris pv. hederae</i> セイヨウキヅタ (生植物)	ベトナム	成田	1
<i>Rhizobium sp.</i> サルナン (生植物)	オランダ	関西空港	1
<i>Pectobacterium sp.</i> ペニファリンセンネンホク (生植物)	スリランカ	成田	1
<i>Pectobacterium carotovorum</i> ペニファリンセンネンホク (生植物)	スリランカ	成田	1
3. 糸状菌			
<i>Alternaria sp.</i> アルストロリア属 (生植物)	オランダ	成田, 関西空港	3
アマガナデシコ (種子)	オランダ	関西空港	2
<i>Alternaria padwickii</i> インドイネ (種子)	フィリピン	成田	16
<i>Alternaria radicina</i> ニンジン (種子)	チリ, インド	関西空港, 成田	22
<i>Ascochyta sp.</i> ハウレンソウ (種子)	デンマーク	成田	2
<i>Bipolaris sp.</i> インドイネ (種子)	フィリピン	成田	15
<i>Cercospora sp.</i> エキトルス属 (生植物)	インドネシア, シンガポール, タイ	成田, 関西空港	22
キツネノマゴ科 (生植物)	インドネシア	成田	1
その他 2 品目	シンガポール, オランダ	関西空港, 成田	2
<i>Colletotrichum sp.</i> テイランジア属 (生植物)	フィリピン	成田	1
<i>Corynespora sp.</i> オキノツメ属 (生植物)	インドネシア, シンガポール	成田	2
フィクス・アルテイシマ (生植物)	中国	成田	1
<i>Corynespora cassicola</i> オキノツメ属 (生植物)	インドネシア	成田	1
<i>Curvularia sp.</i> インドイネ (種子)	フィリピン	成田	8
<i>Cylindrocladium sp.</i> ミズユキノシタ属 (生植物)	シンガポール, インドネシア	成田	4
<i>Fusarium sp.</i> スイートコーン (種子)	チリ	成田	7
グラジオラス属 (球根)	オランダ	中部空港	1
トウモロコシ (種子)	チリ	成田	1
<i>Fusarium moniliforme</i> トウモロコシ (種子)	フランス	成田	2

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Fusarium oxysporum</i> トマト (種子)	フランス	成田	1
<i>Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici</i> トマト (種子)	オランダ, タイ, ベルギー	関西空港	4
<i>Gloeotinia temulenta</i> ネズミムギ(イタリアライグラス) トクムギ属 その他2品目	(種子) ニュージーランド, 米国	東京, 門司, 横浜	10
	(種子) ニュージーランド	成田	7
	ニュージーランド, 米国	東京, 福岡, 横浜	8
<i>Lasiodiplodia sp.</i> ウルシ科 (生植物)	マダガスカル	成田	1
<i>Lasiodiplodia theobromae</i> グレープフルーツ (生果実)	米国	東京, 神戸	2
<i>Oidium sp.</i> バラ属 (生植物) ヤマゲルマソウ (生植物)	オランダ	成田	3
	オランダ	成田	1
<i>Puccinia horiana</i> キク属 (切花)	マレーシア	福岡空港	1
<i>Rhizoctonia sp.</i> アジアンタム属(クジャクシタ属) (生植物)	オランダ	成田	3
<i>Sclerotium rolfsii</i> フアレノブシ属 (生植物) コチョウラン (生植物)	台湾	関西空港	1
	台湾	成田	1
<i>Uromyces betae</i> ビート/テンサイ/フダンソウ (種子) カエンサイ (種子) その他3品目	米国, イタリア, その他3カ国	成田, 福岡空港, その他3カ所	8
	イタリア, 米国	東京	2
	米国, 韓国, イタリア	成田, 福岡, 福岡空港	3
II 害虫の部			
1. 鞘翅目			
(1) ホソクチゾウムシ科			
<i>Ceratapion sp.</i> (Ceratapion属) キンヨウジュ属 (切花)	ポルトガル	成田	1
(2) ナガシクイムシ科			
<i>Dinoderus bifoveolatus</i> (ヒメタケナガシクイ) 南洋材 (木材) マメ科 (木材)	マレーシア	釧路	5
	フィジー	名古屋	3
<i>Sinoxylon anale</i> (デリスフタゲナガシクイムシ) マメ科 (木材)	フィジー	名古屋	4
<i>Sinoxylon conigerum</i> マメ科 (木材)	フィジー	名古屋	1
<i>Xylon inflaticauda</i> クハヤ属 (木材)	コンゴ民主共和国	名古屋	1
<i>Xyloperthella crinitarsis</i> マメ科 (木材) サハリ (木材) ベルリニア属 (木材)	コンゴ共和国	名古屋	1
	コンゴ民主共和国	名古屋	1
	カメルーン	名古屋	1
<i>Xyloperthella picea</i> クハヤ属 (木材)	コンゴ民主共和国	名古屋	1
<i>Xylothrips flavipes</i> (キアシツヤナガシクイムシ) 南洋材 (木材)	パプアニューギニア	新潟	2
(3) マメゾウムシ科			
<i>Bruchidius japonicus</i> (サムライマメゾウムシ) ハギ (種子) マルハハギ (種子)	中国	横浜	2
	中国	横浜	1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Callosobruchus analis</i> (アカイロマメゾウムシ) ヒヨコマメ属 (まめ類)	インド	名古屋	2
<i>Callosobruchus maculatus</i> (ヨソモンマメゾウムシ) イナコマメ (まめ類)	ナイジェリア	成田	1
<i>Stator pruininus</i> キンヨウシユ属 (切花)	米国	成田	1
(4) タマムシ科 <i>Agrilus bilineatus</i> クエルクス・アルバ (木材)	米国	名古屋	1
(5) カミキリムシ科 <i>Arhopalus ferus</i> セイヨウカボチャ (野菜) カボチャ属 (野菜)	ニュージーランド ニュージーランド	神戸, 東京 東京	10 1
<i>Cordylomera torrida (spincornis)</i> シホ (木材) クハヤ属 (木材) サヘリ (木材)	コンゴ共和国, コンゴ民主共和国, 中央アフリカ	名古屋	4
	コンゴ民主共和国	名古屋	2
	中央アフリカ	名古屋	1
<i>Encyclops caerulea</i> コナラ属(カシ属) (木材)	米国	名古屋	1
<i>Leptura sp.</i> (Leptura属) トガサワラ属 (木材)	米国	伏木富山	1
<i>Morimus sp.</i> (Morimus属) ハコヤナギ属 (木材)	北マケドニア共和国	名古屋	1
<i>Morimus funereus</i> セイヨウトネリコ (木材)	ルーマニア	東京	1
<i>Neoclytus acuminatus</i> クルミ属 (木材) カキ属 (木材)	米国	名古屋	1
	米国	名古屋	1
<i>Palaeocallidium sp.</i> (Palaeocallidium属) オウシュウアカマツ (木材)	ロシア	伏木富山	1
<i>Rhagium sp.</i> (Rhagium属) オウシュウアカマツ (木材)	ロシア	伏木富山	1
(6) ハムシ科 <i>Cassida deflorata</i> チョウセンアザミ(アーティチョーク) フダンソウ, スイスチャート (野菜)	フランス イタリア	羽田空港 成田	1 1
<i>Diabrotica undecimpunctata</i> (ジユウイチホシウリハムシ) タチチヤ(ロメインレタス) (野菜) 混合野菜 (野菜) ブラックベリー (生果実)	米国	成田	1
	米国	成田	1
	米国	成田	1
<i>Phyllotreta sp.</i> (Phyllotreta属) チリメンカンラン (野菜) ハクサイ (野菜) エルカ・ウエシカリア(キハナススシロ, ロケットサラダ) (野菜)	イタリア	成田	1
	中国	東京	1
	イタリア	成田	1
<i>Calligrapha argus</i> (Calligrapha属) バナナ(キャベンデ'イッシュ) (生果実)	コロンビア	横浜	1
<i>Chirodica chalconota</i> プロテア属 (切花)	南アフリカ	成田	2
<i>Chrysolina hyperici</i> モミ属 (切花)	米国	横浜	1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
(7)ゾウムシ科 <i>Anthonomus sanborni</i> ヒヤクシ属 (切花)	米国	成田	1
<i>Asceparnus subfasciatus</i> ユーカリノキ属 (切花)	オーストラリア	成田	1
<i>Ceutorhynchus obstrictus</i> ハクサイ (野菜)	韓国	福岡	3
<i>Ceutorhynchus picitarsis</i> カブ (野菜)	イタリア	成田	1
<i>Compsus sp.</i> (Compsus属) アシサイ属 (切花)	コロンビア	関西空港	2
<i>Philicoptus sp.</i> (Philicoptus属) グスマニア属 (切花)	フィリピン	成田	1
<i>Cosmobaris discolor</i> キンヨウシユ属 (切花)	南アフリカ	成田	1
<i>Curculio sp.</i> (Curculio属) クリ (雑品)	中国	神戸	1
<i>Eremnus sp.</i> (Eremnus属) クレベリア属 (切花)	南アフリカ	成田	1
<i>Isorhynchus sp.</i> ヘルツェリア属 (切花)	南アフリカ	成田	2
キンヨウシユ属 (切花)	南アフリカ	成田	2
その他 6 品目	南アフリカ	成田	7
<i>Mecinus pascuorum</i> (ヘラオオバコバンゾウムシ) キウフルーツ(シナサルナシ) モミ属 (生果実)	ニュージーランド デンマーク	福岡 羽田空港	1 1
<i>Metapocyrtus adspersus</i> シオン属 (切花)	マレーシア	福岡空港	1
キク属 (切花)	マレーシア	成田	1
<i>Ochrophoebe uniformis</i> ハンクシア属 (切花)	オーストラリア	成田	2
<i>Otiorhynchus sp.</i> (Otiorhynchus属) チコリ (野菜)	イタリア	成田	1
<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i> アカフサスクリ (生果実)	米国	成田	1
<i>Otiorhynchus cribricollis</i> オリーブ (生植物)	スペイン	横浜	2
<i>Perperus sp.</i> (Perperus属) ブドウ属 (生果実)	オーストラリア	横浜	1
<i>Phlyctinus callosus</i> レウコスベルムム属 (切花)	南アフリカ	成田	1
<i>Sitona sp.</i> (Sitona属) オランダイチゴ (野菜)	米国	成田	1
ヘビコーン (野菜)	タイ	成田	1
<i>Sitona cylindricollis</i> (ナガチビコフキノゾウムシ) オランダイチゴ (野菜)	米国	成田	1
<i>Sitona discoideus</i> レウコスベルムム属 (切花)	南アフリカ	成田	1
ブロテア属 (切花)	南アフリカ	成田	1
<i>Strophosoma melanogrammum</i> モミ属 (切花)	デンマーク	羽田空港	3

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Tanyrhynchus</i> sp. (<i>Tanyrhynchus</i> 属) ヘルツェリア属	(切花) 南アフリカ	成田	1
<i>Zeugenia</i> sp. (<i>Zeugenia</i> 属) ディブテロカーパス属	(木材) タイ	名古屋	1
<i>Mitrostethus baridioides</i> # セイヨウカボチャ	(野菜) ニューゼーランド*	神戸	1
<i>Trypsetus incarnatus</i> タンイン	(野菜) タイ	名古屋	1
(8) ケシキスイ科 <i>Carpophilus</i> sp. (<i>Carpophilus</i> 属) シャロット	(野菜) ベトナム,タイ	中部空港,羽田空港	3
<i>Carpophilus mutilatus</i> (キバナナガデオキスイ) タマリント*	(雑品) タイ	羽田空港	1
<i>Carpophilus obsoletus</i> (コゲチャデオキスイ) カカオ コマ属 その他4品目	(雑品) ガーナ (雑品) ナイジェリア ウクライナ,エジプト,その他3カ国	横浜 神戸 直江津,東京,その他4カ所	9 3 7
(9) ナガキクイムシ科 <i>Dinoplatypus cavus</i> 南洋材	(木材) マレーシア	広島	4
<i>Euplatypus hintzi</i> イロコ ソヤウキセイ ヘルニア属	(木材) コンゴ共和国 (木材) コンゴ共和国 (木材) カメルーン	名古屋 名古屋 名古屋	3 1 1
<i>Euplatypus parallelus</i> ディブテロカーパス属 クハヤ属	(木材) タイ (木材) シンガポール	広島,名古屋 名古屋	4 1
<i>Oxoplatypus quadridentatus</i> マクロカルハ*	(木材) 米国	室蘭,苫小牧,清水	2
<i>Platypus</i> sp. (<i>Platypus</i> 属) 南洋材	(木材) マレーシア	広島	2
<i>Treptoplatypus biflexuosus</i> ディブテロカーパス属	(木材) タイ	名古屋	1
(10) オサゾウムシ科 <i>Sitophilus granarius</i> (グラナリアコクゾウムシ) コムギ属 コムギ	(こく類) 米国 (こく類) 米国	南部,千葉,その他2カ所 大阪,水島,小樽	40 7
<i>Sitophilus linearis</i> (タマリントオサゾウムシ) タマリント* タマリント*	(雑品) インド* (雑品) タイ	成田 羽田空港	1 1
<i>Sphenophorus</i> sp. (<i>Sphenophorus</i> 属) セイヨウカボチャ	(野菜) メキシコ	神戸	1
(11) コガネムシ科 <i>Protaetia cuprea</i> (クブレアツヤハナムグリ) オリーブ*	(生植物) スペイン	横浜	1
<i>Oryctes</i> sp. (<i>Oryctes</i> 属) フィロデントロン属	(生植物) マレーシア	成田	1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
(12) キクイムシ科 <i>Dendroctonus</i> sp. (<i>Dendroctonus</i> 属) トガサワ属 (木材) ダグラスファー (木材)	米国 米国	広島 広島	2 1
<i>Dendroctonus pseudotsugae</i> (ダグラスモミオオキクイムシ) トガサワ属 (木材) ダグラスファー (木材) 米材 (木材)	米国,カナダ 米国,カナダ カナダ	鹿島,広島 石巻 小松島	16 8 2
<i>Euwallacea validus</i> (トドマツオオキクイムシ) クルミ属 (木材)	米国	室蘭苫小牧	1
<i>Gnathotrichus retusus</i> ダグラスファー (木材)	カナダ,米国	石巻	4
<i>Gnathotrichus sulcatus</i> ダグラスファー (木材)	カナダ	石巻	1
<i>Hylastes ater</i> (マツノクロキクイムシ) セイヨウカボチャ (野菜)	ニュージーランド	神戸	1
<i>Hylesinus</i> sp. (<i>Hylesinus</i> 属) ヤチダモ (木材) トネリコ属 (木材)	ロシア ロシア	名古屋 名古屋	2 1
<i>Hylurgops</i> sp. (<i>Hylurgops</i> 属) シトカスプルス (木材)	米国 アラスカ	名古屋	2
<i>Hylurgops palliatus</i> (ウスイロキクイムシ) エゾマツ (木材)	ロシア	石巻	1
<i>Hylurgops rugipennis</i> シトカスプルス (木材) アマビリスファー (木材)	米国 アラスカ 米国	名古屋 伏木富山	3 1
<i>Hylurgus</i> sp. (<i>Hylurgus</i> 属) セイヨウカボチャ (野菜)	ニュージーランド	神戸	1
<i>Hypothenemus</i> sp. (<i>Hypothenemus</i> 属) モウアンキ (木材)	カメルーン	名古屋	1
<i>Ips cembrae</i> (カラマツヤツバキクイムシ) カラマツ属 (木材)	ロシア	新潟	1
<i>Ips typographus</i> (ヤツバキクイムシ) エゾマツ (木材) トウヒ属 (木材)	ロシア ロシア	石巻 境港	2 1
<i>Monarthrum</i> sp. (<i>Monarthrum</i> 属) サクラ属 (木材)	米国	室蘭苫小牧	1
<i>Monarthrum fasciatum</i> マクロカルハ (木材) クルミ属 (木材)	米国 米国	室蘭苫小牧 室蘭苫小牧	2 1
<i>Monarthrum mali</i> マクロカルハ (木材) サクラ属 (木材) その他2品目	米国 米国 米国	室蘭苫小牧 室蘭苫小牧,名古屋 室蘭苫小牧,名古屋	8 4 2
<i>Orthotomicus suturalis</i> (ホンスンキクイムシ) エゾマツ (木材)	ロシア	石巻	1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Phloeotribus</i> sp. (Phloeotribus属) サクラ属 (木材)	米国	清水	2
<i>Phloeotribus liminaris</i> サクラ属 (木材) マクロカルバ (木材)	米国	室蘭苦小牧	2
	米国	室蘭苦小牧	2
<i>Pityophthorus juglandis</i> クルミ属 (木材)	米国	名古屋	7
<i>Scolytomimus pusillus</i> ハラクイウム属 (木材)	ハブアニューギニア	名古屋	2
<i>Trypodendron lineatum</i> (シラベザイノキクイムシ) シトカスプルス (木材) タケラスファー (木材) その他4品目	米国 アラスカ	名古屋	3
	カナダ, 米国	石巻	3
	カナダ, 米国 アラスカ, ロシア	名古屋, 石巻, 小松島	6
<i>Webbia</i> sp. (Webbia属) デアブテロカーハス属 (木材)	タイ	名古屋	1
<i>Xyleborinus saxeseni</i> (サクセスキクイムシ) クルミ属 (木材) トネリコ属 (木材) その他2品目	米国	名古屋, 清水	2
	ロシア	室蘭苦小牧	2
	米国	名古屋	2
<i>Xyleborinus gracilis</i> マクロカルバ (木材)	米国	清水	1
<i>Xyleborus</i> sp. (Xyleborus属) 南洋材 (木材) シホ (木材)	ハブアニューギニア	釧路	1
	中央アフリカ	名古屋	1
<i>Xyleborus affinis</i> マクロカルバ (木材) センタン科 (木材) その他5品目	米国	室蘭苦小牧	6
	コンゴ共和国	名古屋	1
	マレーシア, ハブアニューギニア, その他2カ国	名古屋, 広島, 室蘭苦小牧	5
<i>Xyleborus ferrugineus</i> センタン科 (木材) イロコ (木材) モウアンギ (木材)	コンゴ共和国	名古屋	1
	コンゴ共和国	名古屋	1
	カメルーン	名古屋	1
<i>Xyleborus pelliculosus</i> マクロカルバ (木材)	米国	室蘭苦小牧	3
<i>Xylosandrus</i> sp. (Xylosandrus属) シトカスプルス (木材)	カナダ	石巻	1
<i>Xylosandrus germanus</i> (ハンノキクイムシ) クルミ属 (木材)	米国	室蘭苦小牧	1
<i>Xyloterinus politus</i> サクラ属 (木材)	米国	室蘭苦小牧	1
(13) ゴミムシダマシ科 <i>Tribolium</i> sp. (Tribolium属) ヒマワリ (雑品) ヘルシヤケルミ (雑品)	米国 中国	名古屋 直江津	1 1
(14) ツチハンミョウ科 <i>Meloe strigulosus</i> モミ属 (切花)	米国	横浜	1
2. 革翅目(ハサミムシ目) (1) クギヌキハサミムシ科 <i>Forficula</i> sp. (Forficula属) カルーナ (生植物) オランダイチゴ (野菜)	ドイツ オランダ	関西空港 関西空港	1 1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Forficula auricularia</i> (ヨーロッパクギヌキハサミムシ) オレンジ ブドウ属 その他 7 品目	(生果実) オーストラリア (生果実) 米国,オーストラリア 米国	横浜,大阪 横浜,大阪,東京 横浜,東京,成田	18 7 12
3. 双翅目 <i>Liriomyza langei</i> セロリー ブロッコリー その他 2 品目	(野菜) 米国 (野菜) 米国 米国	成田,羽田空港,その他 2カ所 羽田空港 成田	10 4 2
<i>Napomyza cichorii</i> チコリ	(野菜) オランダ,ベルギー	成田	3
(1) ハナバエ科 <i>Delia radicum</i> (キャベツハナバエ) メキャベツ ルタバカ その他 2 品目	(野菜) オランダ,ベルギー (野菜) 英国 オランダ,イタリア	成田 成田 成田	6 2 3
(2) タマバエ科 <i>Contarinia maculipennis</i> (ランツボミタマバエ) デントロビウム属 モカラ属 その他 4 品目	(切花) タイ,マレーシア (切花) マレーシア,タイ マレーシア,タイ	成田,関西空港,その他 3カ所 関西空港,成田 関西空港,成田	145 56 56
(3) ショウジョウバエ科 <i>Drosophila sp.</i> (<i>Drosophila</i> 属) ブラックベリー ヨーロッパキイチゴ(ラズベリー) スマスノキ(ブルーベリー)	(生果実) メキシコ (生果実) 米国 (生果実) 米国	成田 成田 羽田空港	2 1 1
<i>Drosophila suzukii</i> (アウトウショウジョウバエ) ヨーロッパキイチゴ(ラズベリー) スマスノキ(ブルーベリー) その他 2 品目	(生果実) 米国,メキシコ (生果実) メキシコ メキシコ,米国	成田,関西空港 成田 成田	29 3 4
(4) ミバエ科 <i>Bactrocera dorsalis species complex</i> (ミカンコミバエ種群) # コチョウラン	(生植物) 台湾	那覇	1
<i>Bactrocera latifrons</i> (ナスミバエ) # コブミカン(スワンキ)	(野菜) タイ	成田	1
4. 半翅目 (1) ツノカメムシ科 <i>Esbenia sp.</i> ヘルツェリア属 結束植物	(切花) 南アフリカ (切花) 南アフリカ	成田 成田	5 1
(2) コナジラミ科 <i>Aleurocanthus sp.</i> (<i>Aleurocanthus</i> 属) ヒサカキ	(切花) 中国	大阪	1
<i>Aleurodicus dispersus</i> コショウ属	(野菜) ベトナム	中部空港	2
<i>Aleuroplatus sp.</i> (<i>Aleuroplatus</i> 属) ヒサカキ	(切花) 中国	大阪	1
<i>Aleyrodes proletella</i> (タマナコナジラミ) ハホタン チリメンカンラン カリフラワー	(野菜) イタリア (野菜) イタリア (野菜) イタリア,スペイン	成田 成田 成田	6 4 2

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数	
<i>Bemisia tabaci</i> (タバココナジラミ) トルコギキョウ属 コショウ属 その他 26 品目	(切花)	台湾	成田, 関西空港, その他 2カ所	65
	(野菜)	タイ, ベトナム	成田	11
		中国, ベトナム, その他 8カ国	成田, 羽田空港, その他 5カ所	70
<i>Cohicaleyrodes caerulea</i> ヒサカキ サカキ 結束植物	(切花)	中国	大阪	6
	(切花)	中国	大阪	2
	(切花)	中国	大阪	2
<i>Dialeurodes sp.</i> (Dialeurodes属) サカキ 結束植物	(切花)	中国	大阪	10
	(切花)	中国	大阪	1
<i>Dialeurodes kirkaldyi</i> ヤエヤマアオキ属	(野菜)	タイ	成田	1
<i>Dialeuropora decempuncta</i> コショウ属 キンマ バショウ属(バナナ)	(野菜)	タイ, ベトナム	成田, 中部空港	39
	(野菜)	タイ, ベトナム	成田	11
	(雑品)	タイ	成田	1
<i>Massilieuodes kirishimensis</i> (ギリシマコナジラミ) ヒサカキ	(切花)	中国	大阪	2
<i>Paraleyrodes sp.</i> (Paraleyrodes属) コブミカン(スワンキ)	(野菜)	タイ	成田	1
<i>Trialeurodes sp.</i> (Trialeurodes属) アジサイ属	(切花)	オランダ	羽田空港	1
<i>Trialeurodes ricini</i> ゲッキツ属	(野菜)	インド	成田	2
<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (オンシツコナジラミ) カンキチク属 ハイカウツキ属	(生植物)	フィリピン	中部空港	1
	(生植物)	オランダ	成田	1
<i>Aleuroclava sp.</i> (Aleuroclava属) ヒサカキ 結束植物 コブミカン(スワンキ)	(切花)	中国	大阪	3
	(切花)	中国	大阪	1
	(野菜)	タイ	成田	1
<i>Aleuroclava jasmini</i> ゲッキツ属	(野菜)	インド	成田	8
<i>Aleuroclava guayanae</i> ヒサカキ	(切花)	中国	大阪	1
<i>Aleuroclava psidii</i> ヒサカキ	(切花)	中国	大阪	1
(3) アブラムシ科 <i>Acyrtosiphon lactucae</i> レタス	(野菜)	米国	神戸	2
<i>Amphorophora agathonica</i> ヨーロッパイチゴ(ラズベリー) ブラックベリー	(生果実)	米国, メキシコ	成田, 羽田空港, 関西空港	24
	(生果実)	米国, メキシコ	成田	2
<i>Aphis sp.</i> (Aphis属) カマズミ属 アジサイ属 その他 4 品目	(切花)	オランダ	羽田空港	1
	(切花)	コロンビア	関西空港	1
		エチオピア, 韓国, その他 2カ国	羽田空港, 下関, 横浜	4
<i>Aphis hederæ</i> (キツタクロアブラムシ) キツタ属	(切花)	イタリア	成田	2

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数	
<i>Aphis spiraeicola</i> (ユキヤナギアブラムシ) アシサイ属 トベラ属 その他 11 品目	(切花)	コロンビア	成田, 関西空港	4
	(切花)	イタリア	成田	2
		南アフリカ, イタリア, その他 6カ国	成田, 福岡空港, 中部空港	12
<i>Aphis gossypii</i> (ワタアブラムシ) キク オキノツメ属 ペコニア属	(生植物)	エチオピア	中部空港	2
	(生植物)	インドネシア	成田	1
	(生植物)	ドイツ	中部空港	1
<i>Aphis intybi</i> チコリ	(野菜)	イタリア	成田	7
<i>Aphis nasturtii</i> オランダ'イチゴ'	(野菜)	オランダ'	成田	1
<i>Aphis ruborum</i> ブラックベリー	(生果実)	メキシコ	成田	4
<i>Aulacorthum circumflexum</i> (シクラメンコブアブラムシ) クリスマスローズ属	(生植物)	オランダ'	成田	2
<i>Aulacorthum solani</i> (ジャガイモヒゲナガアブラムシ) クレマティス属(センニンソウ属) カワミドリ属	(生植物)	オランダ'	成田	1
	(生植物)	ポーランド'	成田	1
<i>Capitophorus sp.</i> (Capitophorus属) チコリ	(野菜)	イタリア	成田	1
<i>Capitophorus elaeagni</i> (ゴボウクギケアブラムシ) チョウセンアザミ(ア-ティチョーク)	(野菜)	イタリア	成田	1
<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> (イチゴケナガアブラムシ) オランダ'イチゴ'	(野菜)	米国	羽田空港, 関西空港	2
<i>Hyadaphis coriandri</i> インド' コアント'ロ(コリアンダー)	(野菜)	ベトナム	中部空港	1
	(野菜)	インド'	成田	1
<i>Macrosiphum hellebori</i> クリスマスローズ属	(生植物)	オランダ'	成田	1
<i>Myzocallis coryli</i> (サワシバヒゲマダラアブラムシ) ハシハミ属(ハ-セル)	(切花)	オランダ'	成田	1
<i>Myzus persicae</i> (モモアカアブラムシ) キク属 エキノルス属	(生植物)	タンザニア	成田	2
	(生植物)	デンマーク	成田	1
<i>Nasonovia ribisnigri</i> (レタスヒゲナガアブラムシ) チコリ レタス その他 3 品目	(野菜)	イタリア, 米国	成田, 東京, 神戸	23
	(野菜)	米国	成田, 神戸	8
		スペイン, 米国, イタリア	成田	10
<i>Pentalonia sp.</i> (Pentalonia属) ヘリコニア属	(切花)	モーリシャス	成田	1
<i>Pentalonia nigronervosa</i> (クロスジコバネアブラムシ) バナナ(カルダバ) バナナ(キャベンデ'イッシュ)	(生果実)	フィリピン	東京	1
	(生果実)	フィリピン	福岡	1
<i>Rhodobium porosum</i> (バラミドリアブラムシ) バラ属	(切花)	ウガンダ'	成田	2

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Tetraneura</i> sp. (ヨスジメンチュウ属) チメンシツ (野菜)	中国	成田	1
<i>Uroleucon cichorii</i> チコリ (野菜)	イタリア	成田	2
(4) ヨコバイ科 <i>Batracomorphus</i> sp. (Batracomorphus属) ハウチワノキ (切花)	中国	成田	1
<i>Empoasca</i> sp. (Empoasca属) ビーマン (野菜)	オランダ	成田, 関西空港	12
タチチヤ(ロメイネラス) (野菜)	米国	成田	1
その他 5 品目	イタリア, 米国, イスラエル	成田	5
<i>Empoasca decipiens</i> ビーマン (野菜)	オランダ	成田	4
<i>Aceratagallia</i> sp. (Aceratagallia属) オランダ'イチョ' (野菜)	米国	羽田空港, 成田	3
コエント'ロ(コリアンダー) (野菜)	米国	羽田空港	2
その他 3 品目	米国	横浜, 成田	3
<i>Eupteryx</i> sp. (Eupteryx属) チコリ (野菜)	オランダ	成田	1
(5) カタカイガラムシ科 <i>Ceroplastes</i> sp. (Ceroplastes属) サ'クロ (生果実)	米国	成田	1
フリニウム属 (雑品)	ベトナム	成田	1
<i>Coccus</i> sp. (Coccus属) ハ'ナナ(キャベンデ'イッシュ) (生果実)	メキシコ	福岡	2
ハ'ナナ(その他) (生果実)	フィリピン	横浜	1
その他 2 品目	タイ, メキシコ	羽田空港, 成田	2
<i>Kilifia</i> sp. (Kilifia属) チャセンシダ'属 (切花)	台湾	成田	1
<i>Saissetia</i> sp. (Saissetia属) チャセンシダ'属 (切花)	台湾	福岡	1
ランプ'ータン (生果実)	メキシコ	成田	1
<i>Saissetia miranda</i> ランプ'ータン (生果実)	メキシコ	成田	1
(6) Conchaspidae科 <i>Conchaspis capensis</i> フリカ属 (切花)	南アフリカ	成田	2
(7) ヘリカメムシ科 <i>Cletus</i> sp. (Cletus属) メ'ウキ(ハ'シ'ル) (野菜)	タイ	成田	1
<i>Gonocerus insidiator</i> ガ'マズ'ミ属 (切花)	イタリア	成田	1
(8) ツチカメムシ科 <i>Fromundus</i> sp. (ヒメツチカメムシ属) オオハコエント'ロ (野菜)	ラオス	成田	1
(9) マルカイガラムシ科 <i>Abgrallaspis aguacatae</i> (メキシコアボカドマルカイガラムシ) アボカド' (生果実)	メキシコ	横浜, 神戸, その他 4カ所	365

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Abgrallaspis perseae</i> アボカド (生果実)	メキシコ	横浜, 東京	3
<i>Acutaspis albopicta</i> アボカド (生果実)	メキシコ	横浜, 大阪	10
<i>Aonidiella comperei</i> (ニセキマルカイガラムシ) コブミカン(スワンギ) ソテツ その他 2 品目	(野菜) タイ (生植物) グアテマラ タイ	成田 成田 成田	3 2 2
<i>Aonidiella inornata</i> (アカマルカイガラモドキ) コブミカン(スワンギ) バナナ(キヤヘンデ'イッシュ) フリコウム属	(野菜) タイ (生果実) フィリピン (雑品) ベトナム	成田 福岡 成田	2 1 1
<i>Aspidiella hartii</i> (ヤマイモマルカイガラムシ) アリスマテアリア	(球根) タイ	羽田空港, 福岡空港	2
<i>Aspidiotus sp.</i> (Aspidiotus属) ヒサカキ バナナ(キヤヘンデ'イッシュ) マンゴースチン	(切花) 中国 (生果実) フィリピン (生果実) タイ	大阪 福岡 成田	2 1 1
<i>Aspidiotus nerii</i> (シロマルカイガラムシ) レモン タナエ属 その他 9 品目	(生果実) 米国, 利 (切花) イタリア イタリア, ニュージーランド, その他 4カ国	成田, 横浜, 神戸 成田 成田, 福岡空港, 神戸	22 3 12
<i>Chrysomphalus sp.</i> (Chrysomphalus属) バショウ属(バナナ)	(雑品) タイ	成田	1
<i>Fiorinia sp.</i> (Fiorinia属) サカキ ドラセナ属	(切花) 中国 (切花) フィリピン	大阪 成田	3 1
<i>Hemiberlesia sp.</i> (Hemiberlesia属) バナナ アボカド バナナ(キヤヘンデ'イッシュ)	(生果実) メキシコ (生果実) メキシコ (生果実) メキシコ	神戸 横浜, 東京 横浜	3 2 1
<i>Hemiberlesia diffinis</i> アボカド	(生果実) メキシコ	横浜, 東京, その他 2カ所	14
<i>Hemiberlesia ocellata</i> バナナ(キヤヘンデ'イッシュ) バナナ	(生果実) メキシコ, コロンビア, エクアドル (生果実) メキシコ	横浜, 福岡, その他 3カ所 神戸	93 36
<i>Lepidosaphes sp.</i> (Lepidosaphes属) ココヤシ キンヨウセンネンボク	(生果実) フィリピン (生植物) 中国	神戸 大阪	5 1
<i>Lepidosaphes chinensis</i> キンヨウセンネンボク	(生植物) 中国	大阪	1
<i>Lindingaspis sp.</i> (Lindingaspis属) ススキノキ属	(生植物) オーストラリア	成田	1
<i>Lopholeucaspis japonica</i> (ナシシロカイガラムシ) アンマロク	(生果実) インド	成田	2
<i>Melanaspis sp.</i> (Melanaspis属) パイナップル(パインアップル)	(生果実) フィリピン	福岡	2

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Mycetaspis personata</i> ライム マンゴウ(マンゴウ)	(生果実) メキシコ (生果実) メキシコ	成田 成田	3 1
<i>Octaspidiotus sp.</i> (<i>Octaspidiotus</i> 属) ヒサカキ 結束植物	(切花) 中国 (切花) 中国	大阪 大阪	3 1
<i>Parlatoria sp.</i> (<i>Parlatoria</i> 属) ヒサカキ 結束植物	(切花) 中国 (切花) 中国	大阪 大阪	3 1
<i>Parlatoria cinerea</i> (マツリクロホシカイガラムシ) コブミカン(スリソウ)	(野菜) タイ	成田	1
<i>Parlatoria citri</i> (クロホシカイガラムシ) レモン	(野菜) ベトナム	成田	1
<i>Parlatoria pseudaspidiotus</i> (ランクロホシカイガラムシ) マンゴウ(マンゴウ)	(生果実) メキシコ	成田	11
<i>Pinnaspis sp.</i> (<i>Pinnaspis</i> 属) バラムツ(ジャックフルーツ) コショウ その他3品目	(生果実) メキシコ (野菜) タイ メキシコ, 中国, スリランカ	成田 成田 成田, 大阪, 中部空港	7 4 3
<i>Pinnaspis aspidistrae</i> (ハランナガカイガラムシ) ライム バラムツ(ジャックフルーツ) フリニウム属	(生果実) メキシコ (生果実) メキシコ (雑品) ベトナム	成田 成田 中部空港	43 2 1
<i>Pinnaspis buxi</i> (タコノキナガカイガラムシ) センネンボク属	(生植物) シンガポール	成田	1
<i>Pinnaspis musae</i> (バナナナガカイガラムシ) バナナ(キャベンデッシュ) バナナ(その他)	(生果実) フィリピン (生果実) フィリピン	門司 東京	1 1
<i>Poliaspis xanthorrhoeae</i> ススキノキ属	(生植物) オーストラリア	中部空港	1
<i>Pseudaonidia corbetti</i> マンゴースチン	(生果実) タイ	成田	1
<i>Pseudaulacaspis sp.</i> (<i>Pseudaulacaspis</i> 属) ヒサカキ サカキ その他2品目	(切花) 中国 (切花) 中国 タイ	大阪 大阪 成田, 神戸	4 2 2
<i>Pseudaulacaspis megacaula</i> ヒサカキ サカキ	(切花) 中国 (切花) 中国	大阪 大阪	2 1
<i>Pseudaulacaspis papayae</i> (バンバイヤシロナガカイガラムシ) バショウ属(バナナ) バナナ	(雑品) タイ (生果実) タイ	成田 神戸	4 1
<i>Pseudoparlatoria parlatorioides</i> (ランウスマルカイガラムシ) バナナ(キャベンデッシュ)	(生果実) メキシコ	福岡	1
<i>Selenaspis albus</i> トウダイグサ属	(生植物) 南アフリカ	成田	1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Unaspis citri</i> (ニセヤノネカイガラムシ) ライム レモン	(生果実) メキシコ (生果実) メキシコ	成田, 横浜 成田	15 1
<i>Radionaspis indica</i> マンゴウ(マンゴー)	(生果実) メキシコ	成田	16
<i>Situlaspis yuccae</i> ユッカ属	(生植物) メキシコ	成田	1
(10) ナガカメムシ科 <i>Annekecoris brunneus</i> ヘルツェリア属	(切花) 南アフリカ	成田	1
<i>Kleidocerys sp.</i> (ブチヒラタナガカメムシ) アステルベ属	(切花) オランダ	羽田空港	1
<i>Kleidocerys ericae</i> アカン属	(切花) イタリア	成田	1
<i>Kleidocerys resedae</i> (ウスイロヒラタナガカメムシ) ミヤマシキ属	(切花) オランダ	成田	1
<i>Neopamera bilobatus</i> ヨーロッパキイチゴ(ラズベリー)	(生果実) メキシコ	成田	1
<i>Neortholomus scolopax</i> ヨーロッパキイチゴ(ラズベリー)	(生果実) 米国	成田	1
<i>Nysius sp.</i> (Nysius属) ブロッコリー ヨーロッパキイチゴ(ラズベリー) その他 16 品目	(野菜) 米国, オーストラリア (生果実) メキシコ イスラエル, 米国, その他 7カ国	神戸, 横浜, その他 2カ所 成田, 関西空港 羽田空港, 関西空港, その他 3カ所	18 17 22
<i>Nysius cymoides</i> タチシヤ(ロメインレタス) アッケシソウ属	(野菜) スペイン (野菜) イスラエル	成田 成田	4 2
<i>Nysius graminicola</i> チコリ	(野菜) イタリア	成田	1
<i>Nysius ericae</i> ヒユ属 クラスベデ'イア属 フリカ属	(切花) イスラエル (切花) 台湾 (切花) イタリア	羽田空港 成田 成田	3 1 1
<i>Nysius huttoni</i> オランダ'イチゴ キウイフルーツ(シナサルナシ) ヒビガンバナ属	(野菜) 英国 (生果実) ニュージーランド (切花) オランダ	羽田空港 横浜 成田	3 1 1
<i>Nysius raphanus</i> レタス ブロッコリー その他 11 品目	(野菜) 米国 (野菜) 米国 メキシコ, 米国	成田, 横浜, その他 3カ所 東京, 横浜, その他 5カ所 成田, 羽田空港, その他 2カ所	44 40 82
<i>Nysius senecionis</i> メトラシア属 レウコスヘルムム属 その他 2 品目	(切花) 南アフリカ (切花) 南アフリカ 南アフリカ	成田 成田 成田	3 2 2
<i>Oxycarenus sp.</i> (Oxycarenus属) レウコスヘルムム属 プロテア属	(切花) 南アフリカ (切花) 南アフリカ	成田 成田	3 2
<i>Oxycarenus annulipes</i> プロテア属 レウコスヘルムム属	(切花) 南アフリカ (切花) 南アフリカ	羽田空港 成田	4 1
<i>Oxycarenus germarii</i> キンヨウシュ属 ヘルツェリア属	(切花) 南アフリカ (切花) 南アフリカ	成田 羽田空港	8 1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Oxycareus hyalinipennis</i> (ワタミトガリナガカメムシ) レウコスヘルムム属 ゲキツ属	(切花) (野菜) 南アフリカ インド'	羽田空港	1
		成田	1
<i>Oxycareus lavaterae</i> キンヨウシユ属 レウコスヘルムム属	(切花) (切花) ホルトガル ホルトガル	成田	3
		成田	1
<i>Oxycareus longirostris</i> ユーカリノキ属 結束植物	(切花) (切花) 南アフリカ 南アフリカ	成田	1
		成田	1
<i>Rhyparochromus saturnius</i> アビエス・フロケラ フトウ属 その他2品目	(切花) (生果実) 米国 米国 米国	横浜	2
		名古屋	2
		横浜	2
<i>Macroplox fasciata</i> クレビレア属	(切花) イスラエル	成田	1
<i>Botocudo sp.</i> (ヨソボンチビナガカメムシ属) タカラビ科	(生植物) タイ	成田	1
<i>Capodemus sabulosus</i> カノモイス属	(切花) 南アフリカ	成田	2
<i>Caprhiobia sp.</i> (<i>Caprhiobia</i> 属) エリカ属 ヘルツェリア属 その他7品目	(切花) (切花) 南アフリカ (切花) 南アフリカ 南アフリカ	成田	10
		成田	3
		成田	8
		成田	
<i>Melanopleurus sp.</i> (<i>Melanopleurus</i> 属) ブラックベリー	(生果実) メキシコ	成田	1
<i>Prytanis sp.</i> (<i>Prytanis</i> 属) オランダイチゴ'	(野菜) メキシコ	成田	1
<i>Sweetocoris minutus</i> エリカ属 結束植物 その他2品目	(切花) (切花) 南アフリカ 南アフリカ 南アフリカ	成田	1
		成田	1
		成田	2
(11) ツノゼミ科 <i>Spissistilus festinus</i> エルカ・ウエシカリア(キハナスシロ、ロケットサラタ') コエント'ロ(コリアンダー)	(野菜) 米国 (野菜) 米国	成田 羽田空港	1 1
(12) カスミカメムシ科 <i>Campylomma sp.</i> (<i>Campylomma</i> 属) オクラ カミホウキ その他7品目	(野菜) フリビン (野菜) タイ イスラエル,ケニア,その他3カ国	成田	1
		成田	1
		成田	7
		成田	
<i>Creontiades sp.</i> (<i>Creontiades</i> 属) オクラ インゲンマメ チコリ	(野菜) フリビン,タイ (野菜) オマーン (野菜) イタリア	成田,羽田空港	7
		成田	4
		成田	1
<i>Creontiades pallidus</i> チコリ	(野菜) イタリア	成田	1
<i>Dicyphus hesperus</i> ブラックベリー コエント'ロ(コリアンダー)	(生果実) 米国 (野菜) 米国	成田	1
		成田	1
<i>Engytatus sp.</i> (<i>Engytatus</i> 属) ブラックベリー ヨーロッパイチゴ'(ラズ'ベリー)	(生果実) メキシコ (生果実) メキシコ	成田	3
		成田	1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Halticus</i> sp. (Halticus属) ハッカ属 (野菜)	インド	成田	1
<i>Lygus</i> sp. (Lygus属) オランダイチゴ (野菜) ヨーロッパイチゴ(ラズベリー) (生果実) その他8品目	米国,英国	成田,関西空港,羽田空港	15
	米国	成田,関西空港	7
	米国,フランス,その他3カ国	神戸,羽田空港,その他2カ所	8
<i>Lygus elisus</i> ブロッコリー (野菜)	米国	東京	1
<i>Lygus hesperus</i> オランダイチゴ (野菜) ヨーロッパイチゴ(ラズベリー) (生果実) その他5品目	米国	成田,羽田空港,関西空港	46
	米国	成田	22
	米国	成田,羽田空港,その他3カ所	15
<i>Lygus lineolaris</i> (サビイロカスミカメ) ヨーロッパイチゴ(ラズベリー) (生果実)	メキシコ	成田	4
<i>Lygus rugulipennis</i> (マキバカスミカメ) ピーマン (野菜) オオハコウ属 (生植物) チョウセンアザミ(アーティチョーク) (野菜)	オランダ	成田	1
	オランダ	成田	1
	フランス	羽田空港	1
<i>Lygus pratensis</i> アステル属 (切花)	オランダ	羽田空港	1
<i>Macrolophus</i> sp. (Macrolophus属) ピーマン (野菜) チコリ (野菜)	オランダ	成田	5
	イタリア	成田	1
<i>Macrolophus pygmaeus</i> ピーマン (野菜)	オランダ	成田	2
<i>Pinalitus</i> sp. (Pinalitus属) クレベリア属 (切花)	イスラエル	成田	1
<i>Rhinacloa forticornis</i> ヨーロッパイチゴ(ラズベリー) (生果実) ブラックベリー (生果実)	米国,メキシコ	成田,羽田空港,関西空港	36
	メキシコ	成田	1
<i>Taylorilygus</i> sp. (Taylorilygus属) クラスベティア属 (切花)	ケニア	成田,羽田空港	3
<i>Taylorilygus apicalis</i> (ウスモンミドリカスミカメ) ユリアザミ属 (切花) ハッカ属 (野菜)	中国	成田	1
	インド	成田	1
<i>Spanagonicus albofasciatus</i> ハボタン (野菜)	米国	成田	1
(13) カメムシ科			
<i>Antestiopsis orbitalis</i> キンヨウジュ属 (切花) テロヘア属 (切花) その他2品目	南アフリカ	成田	1
	南アフリカ	成田	1
	南アフリカ	成田	2
<i>Chlorochroa</i> sp. (Chlorochroa属) ヨーロッパトウモロコシ (生果実) エルカ・ウエシカリ(キバナナスズシロ,ロケットサラダ) (野菜)	米国	神戸	1
	米国	成田	1
<i>Eysarcoris</i> sp. (Eysarcoris属) オレンジ (生果実)	オーストラリア	大阪	1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Eysarcoris montivagus</i> ハッカ属 (野菜)	ベトナム	成田	1
<i>Nezara capicola</i> グレビレア属 (切花)	南アフリカ	成田	1
<i>Piezodorus sp.</i> (<i>Piezodorus</i> 属) インゲンマメ (野菜) ゲッキツ属 (野菜)	オマーン インド	成田 成田	1 1
<i>Scotinophara coarctata</i> (マラヤイネクロカメムシ) バナナ(キヤベンデイッシュ)	フィリピン	東京	1
<i>Stenozygum coloratum</i> キンヨウシュ属 (切花)	イスラエル	成田	1
<i>Thyanta pallidivirens</i> クリミヤモミ (切花) アビエス・プロケラ (切花) その他 2 品目	米国 米国 米国	横浜 横浜 成田	1 1 2
<i>Thyanta perditor</i> ヨーロッパキイチゴ(ラズベリー)	メキシコ	成田	1
<i>Thyanta custator</i> ヨーロッパキイチゴ(ラズベリー)	米国	羽田空港	1
<i>Acrosternum millierei</i> キツタ属 (切花) ガマズミ属 (切花)	イタリア イタリア	成田 成田	1 1
<i>Euschistus sp.</i> (<i>Euschistus</i> 属) サクランボ(カンカオウトウ)	米国	成田	1
<i>Euschistus conspersus</i> (セイブチャマダラカメムシ) ブラックベリー	米国	成田	3
(14) チビカメムシ科 <i>Mcateella sp.</i> (<i>Mcateella</i> 属) コノスヘルムム属 (切花)	オーストラリア	成田	1
(15) コナカイガラムシ科 <i>Delottococcus confusus</i> プロテア属 (切花) ブルニア属 (切花) ヘルツェリア属 (切花)	南アフリカ 南アフリカ 南アフリカ	成田 成田 成田	7 4 2
<i>Dysmicoccus sp.</i> (<i>Dysmicoccus</i> 属) バナナ (生果実) バナナ(キヤベンデイッシュ) (生果実) その他 7 品目	エクアドル, メキシコ, その他 4カ国 エクアドル, フィリピン, その他 2カ国 台湾, フィリピン, その他 3カ国	神戸, 那覇 神戸, 福岡, その他 4カ所 大阪, 横浜, その他 3カ所	28 21 7
<i>Dysmicoccus brevipes</i> (パイナップルコナカイガラムシ) パイナップル(パインアップル) (生果実) バナナ(キヤベンデイッシュ) (生果実) その他 7 品目	フィリピン, 台湾, その他 4カ国 エクアドル, フィリピン, その他 7カ国 ベトナム, メキシコ, その他 4カ国	福岡, 東京, その他 8カ所 横浜, 福岡, その他 3カ所 神戸, 成田, 羽田空港	807 51 13
<i>Dysmicoccus grassii</i> ライム (生果実)	メキシコ	成田	9
<i>Dysmicoccus neobrevipes</i> (バナナコナカイガラムシ) バナナ(キヤベンデイッシュ) (生果実) バナナ (生果実) その他 14 品目	フィリピン, インドネシア, その他 4カ国 フィリピン, ベトナム, その他 6カ国 フィリピン, 台湾, その他 4カ国	東京, 福岡, その他 6カ所 那覇, 東京, その他 3カ所 福岡, 名古屋, その他 8カ所	1,357 56 71
<i>Dysmicoccus texensis</i> (アメリカバナナコナカイガラムシ) バナナ(キヤベンデイッシュ) (生果実) バナナ (生果実) グレープフルーツ (生果実)	エクアドル, コスタリカ, その他 3カ国 メキシコ, エクアドル, コスタリカ メキシコ	横浜, 名古屋, その他 4カ所 神戸 神戸	229 19 1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Exallomochlus</i> sp. (<i>Exallomochlus</i> 属) バナナ(キヤベンデイッシュ)	(生果実) フィリピン	名古屋	1
<i>Exallomochlus hispidus</i> ドリアン	(生果実) タイ	成田	1
<i>Ferrisia</i> sp. (<i>Ferrisia</i> 属) パイナップル(ハインアップル) バナナ(キヤベンデイッシュ) その他 7 品目	(生果実) フィリピン (生果実) メキシコ, フィリピン コスタリカ, タイ, その他 4カ国	福岡, 東京, 名古屋 横浜, 東京 成田	15 2 8
<i>Ferrisia dasyliirii</i> リュウカン バナナ	(生果実) 米国 (生果実) メキシコ	成田 神戸	1 1
<i>Ferrisia gilli</i> モクレン属	(切花) 米国	成田	1
<i>Ferrisia malvastra</i> バキボテイウム属 ブルニア属	(生植物) マダガスカル (切花) 南アフリカ	成田 関西空港	1 1
<i>Ferrisia virgata</i> (フタスジコナカイガラムシ) ドラセナ属 コンミフシア属	(生植物) コスタリカ (生植物) タンザニア	中部空港 成田	1 1
<i>Hordeolicoccus nephelii</i> ドリアン	(生果実) タイ	成田	1
<i>Maconellicoccus hirsutus</i> (ワタコナカイガラムシ) ドリアン ランブータン その他 4 品目	(生果実) タイ, ベトナム (生果実) メキシコ フィリピン, トルコ, その他 2カ国	成田 成田 成田, 横浜	8 3 6
<i>Nipaecoccus jonmartini</i> ランブータン	(生果実) メキシコ	成田	1
<i>Nipaecoccus nipae</i> バナナ(その他) ナツメヤシ属	(生果実) フィリピン (切花) コスタリカ	横浜 成田	1 1
<i>Nipaecoccus viridis</i> (タマコナカイガラムシ) コブミカン(スワンキ) インドナツメ マンゴウ(マンゴウ)	(野菜) タイ (生果実) 台湾 (生果実) 台湾	成田 成田 成田	2 2 1
<i>Paracoccus</i> sp. (<i>Paracoccus</i> 属) レウコスヘルムム属 ヌマスノキ(ブルーベリー) その他 4 品目	(生植物) オーストラリア (生果実) チリ マダガスカル, 米国, その他 2カ国	羽田空港 成田 関西空港, 中部空港	5 1 4
<i>Paracoccus interceptus</i> ドリアン	(生果実) タイ	成田	10
<i>Paracoccus marginatus</i> ブルリア・アクミナータ アマシバ その他 4 品目	(生植物) タイ (野菜) ベトナム タイ, インドネシア	成田 成田, 中部空港 成田	2 2 4
<i>Paraputo</i> sp. (<i>Paraputo</i> 属) ユッカ属	(生植物) メキシコ	門司	1
<i>Phenacoccus</i> sp. (<i>Phenacoccus</i> 属) ガマズミ属 カメラウシウム属	(切花) 南アフリカ (切花) イスラエル	成田 羽田空港	1 1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Phenacoccus cassiniae</i> ユーカリノキ属 (切花)	オーストラリア	成田	1
<i>Phenacoccus hakeae</i> ハンクシア属 (切花) レウコスヘルムム属 (切花) その他 6 品目	南アフリカ	成田	11
	南アフリカ,ポルトガル	成田	9
	オーストラリア,南アフリカ,その他 2カ国	成田	18
<i>Phenacoccus stelli</i> セルリア属 (切花) キンヨウシュ属 (切花) その他 9 品目	南アフリカ	成田	12
	南アフリカ	成田	5
	南アフリカ	成田,羽田空港	16
<i>Octococcus warniae</i> メラシア属 (切花)	南アフリカ	成田	1
<i>Planococcus sp.</i> (Planococcus属) バナナ(キャベンディッシュ) ドリアン その他 16 品目	(生果実) エクアドル,台湾,その他 2カ国	神戸,横浜,その他 2カ所	5
	(生果実) タイ,ベトナム	成田,羽田空港	5
	台湾,タンザニア,その他 8カ国	名古屋,関西空港,その他 5カ所	18
<i>Planococcus citri</i> (ミカンコナカイガラムシ) ライム ハラ属 その他 22 品目	(生果実) メキシコ	成田,羽田空港	43
	(切花) エチオピア,ケニア	成田,羽田空港	13
	米国,中国,その他 16カ国	成田,東京,その他 5カ所	65
<i>Planococcus ficus</i> ブドウ属 ザクロ ヨーロッパブドウ	(生果実) 米国	東京	2
	(生果実) 米国	成田	2
	(生果実) 米国	成田	2
<i>Planococcus lilacinus</i> (タイワンコナカイガラムシ) ドリアン マンゴスチン その他 4 品目	(生果実) タイ,フィリピン	成田,東京	8
	(生果実) タイ	成田	3
	タイ,中国,その他 2カ国	成田,名古屋	7
<i>Planococcus minor</i> ドリアン バナナ(キャベンディッシュ) その他 18 品目	(生果実) タイ,ベトナム	成田,羽田空港,東京	27
	(生果実) フィリピン,ベトナム,その他 2カ国	東京	26
	タイ,ベトナム,その他 6カ国	成田,東京,中部空港	50
<i>Pseudococcus sp.</i> (Pseudococcus属) バナナ バナナ(キャベンディッシュ) その他 10 品目	(生果実) エクアドル,メキシコ,台湾	神戸,室蘭,小牧,大阪	18
	(生果実) エクアドル,メキシコ,その他 2カ国	神戸,横浜,その他 2カ所	14
	オーストラリア,チリ,その他 6カ国	大阪,横浜,その他 5カ所	23
<i>Pseudococcus baliteus</i> ドリアン マンゴスチン	(生果実) タイ,ベトナム	成田,羽田空港	3
	(生果実) タイ	成田,羽田空港	2
<i>Pseudococcus calceolariae</i> (ガハニコナカイガラムシ) オレンジ ガマズミ属 その他 5 品目	(生果実) オーストラリア	横浜,大阪	18
	(切花) イタリア	成田	4
	オーストラリア,チリ,南アフリカ	横浜,神戸,その他 2カ所	8
<i>Pseudococcus landoi</i> バナナ(キャベンディッシュ)	(生果実) コスタリカ	横浜	1
<i>Pseudococcus longispinus</i> (ナガオコナカイガラムシ) ドラセナ属 ブラティケールム属 その他 6 品目	(生植物) コスタリカ,スリランカ,インドネシア	成田	7
	(生植物) タイ	成田	3
	南アフリカ,シンガポール,その他 3カ国	成田,中部空港,門司	7
<i>Pseudococcus maritimus</i> (ブドウオナガコナカイガラムシ) ブドウ属 ザクロ ヌマスノキ(ブルーベリー)	(生果実) 米国	名古屋,横浜,東京	5
	(生果実) 米国	成田	1
	(生果実) 米国	成田	1
	(生果実) 米国	成田	1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Pseudococcus elisae</i> (バナナオナゴナカイガラムシ) バナナ(キャベンディッシュ) バナナ	(生果実)	エクアドル, コスタリカ, その他 2カ国	横浜, 福岡, その他 3カ所
	(生果実)	エクアドル, メキシコ	神戸
<i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (ビーズレイコナカイガラムシ) バナナ(キャベンディッシュ) バナナ その他 26 品目	(生果実)	メキシコ, エクアドル, その他 2カ国	横浜, 福岡, その他 4カ所
	(生果実)	メキシコ, エクアドル	神戸
		タイ, ベトナム, その他 7カ国	成田, 福岡, その他 7カ所
<i>Pseudococcus solenodyos</i> グレープフルーツ	(生果実)	メキシコ	横浜
<i>Pseudococcus viburni</i> (オレンジコナカイガラムシ) ガマズミ属 グレープフルーツ その他 6 品目	(切花)	イタリア, オランダ	成田
	(生果実)	米国	成田, 神戸
		チリ, 南アフリカ, その他 2カ国	神戸, 横浜, 成田
<i>Puto lasiorum</i> タシリオン属	(生植物)	メキシコ	門司
<i>Rastrococcus sp.</i> (<i>Rastrococcus</i> 属) コブミカン(スリンギ)	(野菜)	タイ	成田
<i>Rhizoecus sp.</i> (ネコナカイガラムシ属) アツバチセラン	(生植物)	中国	大阪, 福岡
<i>Saccharicoccus sacchari</i> (サトウキビコナカイガラムシ) ホソバタコノキ	(野菜)	ベトナム	中部空港
<i>Vryburgia amaryllidis</i> オルニソガラム属	(切花)	ケニア, 南アフリカ	成田
<i>Vryburgia trionymoides</i> エチベリア属	(生植物)	中国	成田
<i>Vryburgia viator</i> セルリア属 キンヨウジュ属 レウコスベルムム属	(切花)	南アフリカ	成田
	(切花)	南アフリカ	成田
	(切花)	南アフリカ	成田
(16) キジラミ科 <i>Agonoscaena sp.</i> (<i>Agonoscaena</i> 属) トネリハハゼノキ属	(切花)	スペイン	羽田空港
<i>Agonoscaena cisti</i> トネリハハゼノキ属	(切花)	スペイン	成田
<i>Agonoscaena targionii</i> トネリハハゼノキ属	(切花)	スペイン	成田
<i>Blastopsylla sp.</i> ユーカリノキ属	(切花)	イタリア, 南アフリカ	羽田空港
<i>Blastopsylla occidentalis</i> ユーカリノキ属	(切花)	イタリア, 南アフリカ, その他 2カ国	成田, 羽田空港
<i>Acizzia acaciaebaileyanae</i> アカシア属 ムクゲアカシア	(切花)	イタリア, フランス	成田
	(切花)	イタリア	羽田空港
<i>Acizzia uncatoides</i> アカシア属	(切花)	イタリア	成田
<i>Ctenarytaina peregrina</i> ユーカリノキ属	(切花)	イタリア	成田
<i>Ctenarytaina spatulata</i> ユーカリノキ属	(切花)	イタリア	羽田空港

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Spondylaspis</i> sp. (<i>Spondylaspis</i> 属) ユーカリノキ属 (切花)	南アフリカ	成田,羽田空港	9
(17) ヒメヘリカメムシ科 <i>Corizus hyoseyami</i> ミヤマシキ属 (切花)	オランダ	成田	1
(18) ハゴロモ科 <i>Ricania speculum</i> タケヤシ属 (切花)	スリランカ	成田	1
(19) デメカメムシ科 <i>Thaumastocoris peregrinus</i> ユーカリノキ属 (切花) プロテア属 (切花)	イタリア 南アフリカ	成田,羽田空港 成田	7 1
(20) グンバイムシ科 <i>Chorotingis indigena</i> ハンクシア属 (切花)	オーストラリア	成田	6
<i>Cochlochila bullita</i> (バジルグンバイ) メホウキ(バジル) (野菜)	タイ	成田	1
<i>Malandiola</i> sp. (<i>Malandiola</i> 属) カメラウシム属 (切花) トリプトメネ属 (切花)	オーストラリア オーストラリア	成田 成田	1 1
<i>Monosteira unicastata</i> クレヒレア属 (切花) ガマズミ属 (切花)	イタリア イタリア	成田 成田	1 1
<i>Phatnoma</i> sp. (<i>Phatnoma</i> 属) クロノノキ属 (生植物)	スリランカ	成田	2
<i>Tingis griseola</i> ガマズミ属 (切花)	イタリア	成田	2
5. 膜翅目 (1) ヒメコバチ科 <i>Ophelimus</i> sp. (<i>Ophelimus</i> 属) ユーカリノキ属 (切花)	イタリア	成田	1
<i>Oncastichus</i> sp. (<i>Oncastichus</i> 属) カメラウシム属 (切花)	南アフリカ	関西空港	1
(2) オナガコバチ科 <i>Megastigmus transvaalensis</i> コショウボク属 (切花) コショウボク (切花)	ヘルー ヘルー	成田 羽田空港	5 1
6. 鱗翅目 (1) ヒトリガ科 <i>Estigmene acrea</i> (キンタゴマダラヒトリ) アスバラガス (野菜)	メキシコ	成田	1
(2) シヤクガ科 <i>Eupithecia miserulata</i> ヨーロッパイチゴ(ラズベリー) (生果実)	米国	成田	3
<i>Gymnoscelis ruffasciata</i> レウコスヘルムム属 (切花) チョウセンアザミ(アーティチョーク) (野菜)	ポルトガル フランス	成田 羽田空港	1 1
(3) ヤガ科 <i>Argyrogramma signata</i> メホウキ属 (野菜)	タイ	成田	1
<i>Autographa californica</i> タチシヤ(ロメイネラス) (野菜)	米国	成田	1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Chrysodeixis includens</i> オトギリソウ属 ヨーロッパキイチゴ(ラズベリー) セロリー	(切花) エクアドル	成田	1
	(生果実) 米国	成田	1
	(野菜) 米国	成田	1
<i>Copitarsia sp.</i> (<i>Copitarsia</i> 属) アルストロリア属 アスパラガス その他4品目	(切花) コロンビア	成田	1
	(野菜) ヘルパー	成田	1
	コロンビア	成田	4
<i>Copitarsia corruda</i> アスパラガス アジサイ属 オトギリソウ属	(野菜) ヘルパー	成田	2
	(切花) コロンビア	羽田空港	1
	(切花) エクアドル	成田	1
<i>Copitarsia decolora</i> アルストロリア属 ナデシコ属 アジサイ属	(切花) コロンビア	成田	5
	(切花) コロンビア	成田	3
	(切花) コロンビア	成田	1
<i>Earias sp.</i> (<i>Earias</i> 属) オクラ	(野菜) タイ	成田, 羽田空港, 関西空港	3
<i>Helicoverpa sp.</i> (<i>Helicoverpa</i> 属) トウモロコシ属	(野菜) オーストラリア	成田	1
<i>Helicoverpa armigera</i> (オオタバコガ) オクラ アスパラガス その他2品目	(野菜) フィリピン	成田, 関西空港	8
	(野菜) ヘルパー	成田, 羽田空港	2
	(野菜) ヘルパー	成田, 東京	1
<i>Helicoverpa armigera</i> (オオタバコガ(<i>armigera</i> 亜種)) バラ属	(切花) ケニア	羽田空港	1
<i>Helicoverpa armigera</i> (オオタバコガ(<i>conferta</i> 亜種)) アスパラガス セイヨウカボチャ カボチャ属	(野菜) オーストラリア	成田, 羽田空港	151
	(野菜) ニュージーランド*	神戸	39
	(野菜) ニュージーランド*	東京, 神戸, 横浜	12
<i>Helicoverpa punctigera</i> アスパラガス	(野菜) オーストラリア	成田, 羽田空港	71
<i>Helicoverpa zea</i> (アメリカタバコガ) アスパラガス オランダイチゴ*	(野菜) メキシコ	成田, 羽田空港	33
	(野菜) 米国	羽田空港	1
<i>Heliothis virescens</i> (ニセアメリカタバコガ) アスパラガス	(野菜) メキシコ, ヘルパー	成田, 羽田空港	15
<i>Lacanobia oleracea</i> (シロスジヨトウ) ニンジン	(野菜) オランダ*	成田	1
<i>Phlogophora meticulosa</i> チリメンカマキリ ミヤマキス属 フダンソウ, スイスチャート*	(野菜) イタリア	成田	1
	(切花) オランダ*	成田	1
	(野菜) イタリア	成田	1
<i>Mythimna loreyi</i> (クサシロキヨトウ) エノコログサ属	(切花) イスラエル	羽田空港	1
<i>Spodoptera sp.</i> (<i>Spodoptera</i> 属) アスパラガス メボウキ(パシム) ガシユマル	(野菜) メキシコ	成田	25
	(野菜) ハトナム	羽田空港	1
	(生植物) 中国	名古屋	1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Spodoptera frugiperda</i> (ツマシロクサヨトウ) アスバラガス セイヨウカボチャ その他3品目	(野菜)	メキシコ,ペルー	成田,羽田空港
	(野菜)	メキシコ	神戸
		メキシコ,ケニア,コロンビア	横浜,成田
			5 1 3
<i>Spodoptera littoralis</i> エルカ・ウエシカリア(キバナズシロ,ロケットサラダ) コエントロ(コリアンダー) その他3品目	(野菜)	イタリア	成田
	(野菜)	インド	成田
		イスラエル,インド,イタリア	羽田空港,成田
			1 1 3
<i>Spodoptera ornithogalli</i> (アメリカハスモンヨトウ) アスバラガス	(野菜)	メキシコ	成田,羽田空港
			40
<i>Ctenoplusia limbirena</i> セイヨウカボチャ	(野菜)	ニュージーランド	神戸
(4) メイガ科 <i>Aglossa</i> sp. (<i>Aglossa</i> 属) タイ	(まめ類)	米国	水島
<i>Cadra cautella</i> (スジマダラメイガ) トウモロコシ トウモロコシ その他24品目	(こく類)	ブラジル,米国,南アフリカ	鹿島,八戸,その他6カ所
	(こく類)	ブラジル,米国,南アフリカ	水島,志布志,その他9カ所
		米国,カナダ,その他23カ国	鹿島,南部,その他13カ所
			257 220 307
<i>Diaphania nitidalis</i> (アメリカウリノメイガ) セイヨウカボチャ	(野菜)	メキシコ	神戸
<i>Diasemia accalis</i> (キアヤヒメノメイガ) ツボクサ	(野菜)	ベトナム	中部空港
<i>Duponchelia fovealis</i> ヒーマン オランダイチゴ その他4品目	(野菜)	オランダ	成田,羽田空港
	(野菜)	オランダ	成田,関西空港
		デンマーク,オランダ,その他2カ国	成田
<i>Elasmopalpus lignosellus</i> (モロコシマダラメイガ) アスバラガス	(野菜)	メキシコ,ペルー	成田,羽田空港
<i>Elophila</i> sp. (<i>Elophila</i> 属) サンショウモ カナダモ属	(生植物)	タイ	成田
	(生植物)	タイ	成田
<i>Elophila difflualis</i> (ノトキマダラミズメイガ) ハゴロモモ属	(生植物)	インドネシア	成田
<i>Ephestia kuehniella</i> (スジコナマダラメイガ) トウモロコシ コーヒークイ属 ゴマ属	(こく類)	米国,ブラジル	南部,志布志,水島
	(雑品)	ブラジル	福岡
	(雑品)	ナイジェリア	名古屋
<i>Orphanostigma abruptalis</i> メボウキ(ハシノ)	(野菜)	ベトナム	中部空港
<i>Palpita vitrealis</i> オリーブ	(生植物)	スペイン	横浜,神戸
<i>Parapoynx</i> sp. (<i>Parapoynx</i> 属) マツモ属 ヒルムシロ属	(生植物)	タイ	成田
	(生植物)	インドネシア	関西空港
<i>Parapoynx polydectalis</i> ハゴロモモ	(生植物)	シンガポール	成田

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Plodia interpunctella</i> (ノシメマダラメイガ) ダイズ属 トウモロコシ その他 22 品目	(まめ類)	福岡,鹿島,その他 11カ所 水島,南部,その他 7カ所 鹿島,南部,その他 14カ所	145
	(こく類)		76
	米国,カナダ ブラジル,米国 米国,ブラジル,その他 13カ国		193
<i>Pyralis farinalis</i> (カシノシメメイガ) トウモロコシ ダイズ属	(こく類)	志布志,清水 鹿島,八戸	13
	(雑品)		3
<i>Udea profundalis</i> セロリー	(野菜)	神戸	1
<i>Udea ferrugalis</i> オランダ'イチゴ'	(野菜)	成田	12
(5) ヒロズコガ科 <i>Opogona omoscopa</i> セイヨウカボ'チャ	(野菜)	ニュージーランド'	3
(6) ハマキガ科 <i>Adoxophyes</i> sp. (<i>Adoxophyes</i> 属) メウキ(バ'シ'ル)	(野菜)	ベトナム	1
<i>Amorbia</i> sp. (<i>Amorbia</i> 属) ヨーロッパ'イチゴ'(ラズ'ヘ'リー) スマスノキ(ブルー'ヘ'リー)	(生果実)	羽田空港 成田	1
	(生果実)		1
<i>Amorbia emigratella</i> スマスノキ(ブルー'ヘ'リー)	(生果実)	成田	1
<i>Argyrotaenia</i> sp. (<i>Argyrotaenia</i> 属) ブラック'ヘ'リー	(生果実)	成田	1
<i>Epiphyas postvittana</i> (リンゴ'ウス'チャイロハマキ) ア'ス'パ'ラ'カ'ス	(野菜)	オーストラリア	2
<i>Cacoecimorpha pronubana</i> キツ'タ'属 ネギ'属 ショウ'シ'ア'属	(切花)	イタリア	1
	(切花)	オランダ'	1
	(切花)	オランダ'	1
<i>Capua intractana</i> セイヨウカボ'チャ	(野菜)	ニュージーランド'	2
<i>Choristoneura rosaceana</i> (ハ'ス'オ'ビ'ハマキ) スマスノキ(ブルー'ヘ'リー)	(生果実)	米国	1
<i>Platynota stultana</i> スマスノキ(ブルー'ヘ'リー) ウルミ'オ'リ'ウス	(生果実)	米国	2
	(生果実)	メキシコ	1
7. 直翅目			
(1) コオロギ科 <i>Gryllus</i> sp. (<i>Gryllus</i> 属) セイヨウカボ'チャ カボ'チャ属 ニホンカボ'チャ(カボ'チャ)	(野菜)	メキシコ メキシコ メキシコ	10 5 1
(2) メラン'ア'ザミウマ科 <i>Desmothrips tenuicornis</i> ア'ス'パ'ラ'カ'ス	(野菜)	オーストラリア	6
(2) メラン'ア'ザミウマ科 <i>Melanthrips fuscus</i> タチ'チ'シ'ヤ(ロ'メ'イン'レ'タ'ス)	(野菜)	ス'ペ'イン	1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Melanthrips libycus</i> カリフラワー (野菜)	スペイン	成田	1
(3) クダアザミウマ科 <i>Eparsothrips varicornis</i> ハンカシア属 (切花) エリカ属 (切花) その他 13 品目	南アフリカ 南アフリカ 南アフリカ	成田, 関西空港 成田 成田, 羽田空港	7 6 29
<i>Haplothrips</i> sp. (Haplothrips属) アストラテイク属 (切花) アスパラガス (野菜)	ケニア, シンバブエ オーストラリア	羽田空港 羽田空港	2 1
<i>Haplothrips froggatti</i> アスパラガス (野菜)	オーストラリア	成田, 羽田空港	7
<i>Haplothrips tritici</i> ネギ属 (切花)	オランダ	羽田空港	1
<i>Haplothrips varius</i> アスパラガス (野菜)	オーストラリア	成田, 福岡空港, 羽田空港	22
<i>Haplothrips chinensis</i> (シナクダアザミウマ) オンシジウム属 (切花) フアレノプシス属 (切花)	台湾 台湾	成田, 福岡 関西空港	4 1
<i>Plicothrips</i> sp. (Plicothrips属) アスパラガス (野菜)	タイ	羽田空港	1
<i>Plicothrips apicalis</i> アスパラガス (野菜)	タイ	成田	1
(4) アザミウマ科 <i>Anaphothrips</i> sp. (Anaphothrips属) イワナンテン属 (切花)	オランダ	羽田空港	1
<i>Aptinothrips rufus</i> モミ属 (切花)	デンマーク	成田	1
<i>Arorathrips</i> sp. (Arorathrips属) ハラ属 (切花)	ケニア	関西空港	1
<i>Arorathrips mexicanus</i> アスパラガス (野菜) シロガネヨシ属 (切花) アカシア属 (野菜)	メキシコ 南アフリカ タイ	成田 成田 成田	4 1 1
<i>Baileyothis arizonensis</i> アスパラガス (野菜)	メキシコ	羽田空港	1
<i>Bathrips melanicornis</i> メホウキ(ハシル) (野菜) カミメホウキ (野菜)	タイ タイ	成田 成田	2 2
<i>Caliothrips</i> sp. (Caliothrips属) アスパラガス (野菜)	メキシコ	関西空港	1
<i>Caliothrips fasciatus</i> アスパラガス (野菜) オレンジ (生果実)	メキシコ 米国	成田, 羽田空港, 関西空港 神戸	48 1
<i>Chirothrips pretorianus</i> シロガネヨシ属 (切花)	南アフリカ	成田	2
<i>Copidothrips octarticulatus</i> タケヤシ属 (切花)	スリランカ	成田	1
<i>Craspedothrips minor</i> アカシア属 (野菜)	タイ	成田	5

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Dichromothrips smithi</i> レナセラ属 (切花)	台湾	成田	1
<i>Florithrips sp.</i> (<i>Florithrips</i> 属) ヒユ属 (切花)	イスラエル	羽田空港	1
<i>Florithrips dilutus</i> レウコスヘルムム属 キク属 (切花) (生植物)	ジンバブエ タンザニア	羽田空港 成田	1 1
<i>Eremiothrips sp.</i> (<i>Eremiothrips</i> 属) アッケシソウ (野菜)	イスラエル	成田	1
<i>Frankliniella sp.</i> (<i>Frankliniella</i> 属) ヨーロッパキイチゴ(ラズベリー) アスパラガス (生果実) その他 8 品目 (野菜)	米国, メキシコ メキシコ, 米国 メキシコ, コロンビア, 米国	成田, 関西空港 成田 成田, 関西空港	76 18 12
<i>Frankliniella fallaciosa</i> ライム (生果実)	メキシコ	成田	1
<i>Frankliniella fusca</i> (ウスグロアザミウマ) キク (生植物) タマタレ (球根)	米国 インド	成田 成田	2 1
<i>Frankliniella gossypiana</i> アスパラガス (野菜) ヨーロッパキイチゴ(ラズベリー) ハヤトウリ (生果実) (野菜)	メキシコ メキシコ メキシコ	成田, 羽田空港 成田 成田	225 1 1
<i>Frankliniella intonsa</i> (ヒラズハナアザミウマ) キク属 (生植物)	ベトナム	成田	1
<i>Frankliniella occidentalis</i> (ミカンキイロアザミウマ) キク属 (生植物) キク (生植物) その他 22 品目	ベトナム, タンザニア, ケニア エチオピア, タンザニア ウガンダ, イタリア, その他 10カ国	成田 成田 成田, 羽田空港	20 10 50
<i>Frankliniella panamensis</i> ナデシコ属 (切花) アルストロリア属 (切花) その他 8 品目	コロンビア, エクアドル コロンビア コロンビア, エクアドル	成田, 関西空港, その他 3カ所 成田, 羽田空港, その他 2カ所 成田, 関西空港, その他 2カ所	844 86 77
<i>Frankliniella schultzei</i> バラ属 (切花) アスパラガス (野菜) その他 21 品目	エチオピア, ケニア オーストラリア, メキシコ, タイ 南アフリカ, エチオピア, その他 8カ国	成田, 羽田空港, 関西空港 成田, 羽田空港 成田, 関西空港, その他 2カ所	72 45 35
<i>Frankliniella tritici</i> アスパラガス (野菜)	メキシコ	成田	27
<i>Frankliniella williamsi</i> アスパラガス (野菜) チコリ (野菜) その他 2 品目	メキシコ メキシコ 台湾	成田, 羽田空港 成田 成田	186 3 4
<i>Glaucothrips glaucus</i> ハンクシア属 (切花) ブルニア属 (切花) その他 9 品目	南アフリカ 南アフリカ 南アフリカ	成田, 関西空港 成田, 羽田空港 成田, 羽田空港	23 8 25
<i>Hydatothrips sp.</i> (<i>Hydatothrips</i> 属) チリメンカンラン (野菜)	オランダ	成田	1
<i>Kurtomathrips sp.</i> (<i>Kurtomathrips</i> 属) アスパラガス (野菜)	メキシコ	成田	1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Limothrips</i> sp. (Limothrips属) モミ属 (切花)	アイルランド	関西空港	1
<i>Limothrips cerealium</i> アシサイ属 (切花)	オランダ	成田,羽田空港	6
アスバラガス (野菜)	オーストラリア	成田	3
その他3品目	フランス,スペイン	成田	3
<i>Limothrips denticornis</i> トネリハハゼノキ属 (切花)	スペイン	成田	1
<i>Megalurothrips sjostedti</i> ハラ属 (切花)	ケニア	成田,羽田空港,関西空港	3
<i>Megalurothrips usitatus</i> キク属 (切花)	ベトナム	成田	1
ツクサネム属 (野菜)	タイ	成田	1
<i>Microcephalothrips abdominalis</i> (コスモスアザミウマ)			
キク属 (切花)	マレーシア,ベトナム	成田	4
キク (生植物)	エチオピア	成田	2
トルコキキョウ属 (切花)	台湾	成田	1
<i>Neohydatothrips</i> sp. (Neohydatothrips属)			
アスバラガス (野菜)	メキシコ	成田	1
ハラ属 (切花)	ケニア	成田	1
ライム (生果実)	メキシコ	成田	1
<i>Neohydatothrips burungae</i> ヨーロッパキイチゴ(ラズベリー)	(生果実) 米国	成田	2
<i>Plesiothrips</i> sp. (Plesiothrips属) アスバラガス (野菜)	メキシコ	成田,羽田空港	7
<i>Pseudanaphothrips achaetus</i> バンクシア属 (切花)	オーストラリア	成田	3
コノスベルムム属 (切花)	オーストラリア	成田	2
<i>Scirtothrips</i> sp. (Scirtothrips属) オトギリソウ属 (切花)	ケニア	成田	1
<i>Scirtothrips aurantii</i> セルリア属 (切花)	南アフリカ	羽田空港,成田	3
キンヨウカン属 (切花)	南アフリカ	成田	2
<i>Scirtothrips citri</i> ヌマスノキ(ブルーベリー)	(生果実) 米国	成田	1
<i>Scirtothrips dorsalis</i> (チャノキイロアザミウマ) インドソケイ (生植物)	タイ	羽田空港	25
<i>Synaptothrips</i> sp. (Synaptothrips属) ブロデア属 (切花)	南アフリカ	関西空港	2
<i>Synaptothrips distinctus</i> ブロデア属 (切花)	南アフリカ	成田	3
結束植物 (切花)	南アフリカ	成田	1
<i>Synaptothrips gezinae</i> ブロデア属 (切花)	南アフリカ	成田	25
<i>Tenothrips discolor</i> イソマツ属 (切花)	イスラエル	羽田空港	1
<i>Thrips</i> sp. (Thrips属)			
ナデシコ属 (切花)	コロンビア	関西空港	1
レウコスベルムム属 (切花)	南アフリカ	福岡空港	1
その他4品目	台湾,米国,その他2カ国	福岡,関西空港	4

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Thrips angusticeps</i>			
チョウセンアザミ(アーティチョーク)	(野菜) イタリア	成田	7
カブ	(野菜) イタリア	成田	5
その他5品目	イタリア,スペイン,フランス	成田,羽田空港	8
<i>Thrips atactus</i>			
オオハコエンドロ	(野菜) ラオス	成田	2
<i>Thrips australis</i>			
カメウシム属	(切花) イスラエル	羽田空港,成田	9
ユウカリキ属	(切花) 南アフリカ,イタリア,オーストラリア	成田,羽田空港,関西空港	5
その他6品目	イスラエル,コロンビア,その他2カ国	成田	6
<i>Thrips cacuminis</i>			
クラスベディア属	(切花) ケニア	成田	4
マツムシソウ属	(切花) ケニア	羽田空港	1
<i>Thrips fuscipennis</i>			
オランダイチゴ	(野菜) オランダ,英国	成田,羽田空港	24
アステイルベ属	(切花) オランダ	羽田空港,成田	3
その他6品目	フランス,オランダ	成田,羽田空港	6
<i>Thrips imaginis</i>			
アスパラガス	(野菜) オーストラリア	成田,福岡空港	40
茎アロココリー	(野菜) オーストラリア	成田	1
<i>Thrips major</i>			
アカシア属	(切花) イタリア	成田,羽田空港	17
フリカ属	(切花) イタリア	成田	3
その他5品目	フランス,英国,その他3カ国	成田,羽田空港	8
<i>Thrips microchaetus</i>			
ハラ属	(切花) ケニア	羽田空港	2
<i>Thrips nelsoni</i>			
アビス・ブロケラ	(切花) 米国	東京	1
<i>Thrips obscuratus</i>			
ヒボカリマ属	(切花) ニュージーランド	成田	1
<i>Thrips palmi</i>			
(ミナミキイロアザミウマ)			
キク属	(生植物) ベトナム	成田	8
キク	(生植物) 米国	成田	1
キカズラ	(生植物) 台湾	中部空港	1
<i>Thrips parvispinus</i>			
キク属	(切花) マレーシア	成田,中部空港,関西空港	21
センネホク属	(切花) マレーシア	成田,羽田空港,関西空港	15
その他4品目	マレーシア,インドネシア	成田,関西空港,羽田空港	12
<i>Thrips pini</i>			
結束植物	(切花) 米国	成田	1
<i>Thrips pusillus</i>			
ハラ属	(切花) エチオピア,ケニア,ルワンダ	成田,関西空港,羽田空港	7
オリガスム・マヨラナ	(野菜) ケニア	成田	1
<i>Thrips setosus</i>			
(ダイズウスイロアザミウマ)			
アジサイ属	(切花) オランダ,ケニア	成田,羽田空港,関西空港	42
III 線虫の部			
<i>Helicotylenchus sp.</i>			
オリーブ	(生植物) イタリア	成田	1
ネオレケリア属	(生植物) フリビン	成田	1
<i>Heterodera sp.</i>			
カエンサイ	(野菜) オランダ	成田	1
<i>Heterodera schachtii</i>			
(テンサイシストセンチュウ)			
カエンサイ	(野菜) オランダ	成田	1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Hirschmanniella</i> sp. セキノモ属 クリアトコネ属 その他 2 品目	(生植物) インドネシア (生植物) インドネシア インドネシア,シンガポール	成田 成田 成田	26 3 3
<i>Meloidogyne</i> sp. クリプトコネ属 ジャルゲ属 その他 21 品目	(生植物) インドネシア,シンガポール,タイ (生植物) インドネシア,シンガポール,タイ インドネシア,タイ,その他 8カ国	成田 成田 成田,横浜	28 13 41
<i>Meloidogyne hapla</i> (キタネコブセンチュウ) ハラ属	(生植物) 英国	関西空港	2
<i>Meloidogyne javanica</i> (ジャワネコブセンチュウ) ヤシ科	(生植物) スペイン	横浜	1
<i>Paratylenchus</i> sp. アンスリュム属 ネオレグリア属	(生植物) エクアドル (生植物) フリビン	成田 成田	2 1
<i>Pratylenchus</i> sp. ゴマノハグサ科 ニューサイラン その他 4 品目	(生植物) 台湾 (生植物) コスタリカ イタリア,オランダ,インドネシア	成田 成田 成田	3 3 5
<i>Radopholus</i> sp. アスピアス属 サトモ科	(生植物) インド (生植物) インドネシア	成田 成田	3 2
<i>Radopholus similis</i> (バナナネモグリセンチュウ) アスピアス属	(生植物) インド	成田	2
<i>Tylenchorhynchus</i> sp. ジャワビロウ	(生植物) スリランカ	成田	1
(ホブロライムス科) セトンイモ属 サトモ科 その他 3 品目	(生植物) インドネシア (生植物) インドネシア イタリア,シンガポール,オランダ	成田 成田 成田	2 1 3
(ロンギドルス科) セキノモ属	(生植物) インドネシア	成田	1
(プラティレンクス科) セキノモ属 アスピアス属	(生植物) シンガポール,タイ (生植物) インド	成田 成田	3 1
IV その他の部 1. ダニ目 (1) ハダニ科 <i>Eutetranychus</i> sp. (トウヨウハダニ属) コガネタケヤシ コブミカン(スリンキ)	(切花) マレーシア (野菜) タイ	関西空港 成田	1 1
<i>Eutetranychus africanus</i> (トウヨウハダニ) コブミカン(スリンキ)	(野菜) タイ	成田	3
<i>Tetranychus</i> sp. (ナミハダニ属) キク ビーマン その他 21 品目	(生植物) エチオピア,タンザニア (野菜) ニューゼーランド エチオピア,オランダ,その他 11カ国	中部空港,成田 成田,関西空港,その他 2カ所 成田,関西空港,その他 5カ所	14 7 48
<i>Tetranychus lambi</i> セイヨウカボチャ	(野菜) ニューゼーランド	神戸	11
<i>Tetranychus malaysiensis</i> オクラ	(野菜) タイ,フリビン	羽田空港,成田	13

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
<i>Tetranychus merganser</i> セイヨウカボチャ (野菜)	メキシコ	神戸	1
ニホンカボチャ(カボチャ) (野菜)	メキシコ	成田	1
<i>Tetranychus pacificus</i> ヨーロッパトウ (生果実)	米国	成田	2
ヘボカボチャ (野菜)	米国	成田	1
<i>Eotetranychus sp.</i> (アケハダニ属) ハヤトウリ (野菜)	メキシコ	成田	1
(2) ケナガハダニ科 <i>Tuckerella sp.</i> (<i>Tuckerella</i> 属) ライム (生果実)	メキシコ	羽田空港	1
2. 柄眼目 (1) オオコウラナメクジ科 <i>Arion sp.</i> (<i>Arion</i> 属) モミ属 (切花)	デンマーク	羽田空港	1
(2) オナジマイマイ科 <i>Acusta sp.</i> (<i>Acusta</i> 属) アマシハ (野菜)	ベトナム	中部空港	1
<i>Acusta ravida</i> (カラウスカワマイマイ) シソ属 (野菜)	中国	成田	1
キク (切花)	中国	成田	1
<i>Acusta tourannensis</i> (タママイマイ) キンマ (野菜)	ベトナム	中部空港	1
(3) ベッコウマイマイ科 <i>Macrochlamys sp.</i> (<i>Macrochlamys</i> 属) トウセン属 (切花)	マレーシア	成田	2
タケヤシ属 (切花)	マレーシア	羽田空港	1
ヒロウ属 (切花)	スリランカ	成田	1
(4) エスカルゴ科 <i>Cernuella virgata</i> (ハイオビマイマイ) オオムキ (こく類)	オーストラリア	志布志	2
ヨーロッパトウ (生果実)	オーストラリア	福岡	1
<i>Cepaea sp.</i> (<i>Cepaea</i> 属) モミ属 (切花)	ベルギー	名古屋	1
<i>Cochlicella barbara</i> (フトミトウガタコマイマイ) レウコスベルムム属 (切花)	ポルトガル	成田	2
アステリア属 (切花)	ニュージーランド	成田	1
チリメンカンラン (野菜)	フランス	成田	1
<i>Theba pisana</i> (マジョルカコマイマイ) ユーカリノキ属 (切花)	オーストラリア	成田	1
(5) コウラナメクジ科 <i>Deroceras sp.</i> (<i>Deroceras</i> 属) ハクサイ (野菜)	韓国	福岡	1
<i>Limax sp.</i> (コウラナメクジ属) モミ属 (切花)	デンマーク	羽田空港	1
<i>Limax cinereoniger</i> モミ属 (切花)	デンマーク	羽田空港	1

輸入植物検査病菌・害虫発見記録

(2) 病菌・害虫別発見記録

令和2年

学名(和名)・付着植物名(大分類)	産地	発見所名	発見回数
(6) オカモノアラガイ科 <i>Succinea putris</i> (ホシオカモノアラガイ) ハルシヤギク属 (生植物)	ポーランド	成田	1
(7) コハクガイ科 <i>Oxychilus sp.</i> (Oxychilus属) モミ属 (切花)	デンマーク	羽田空港	1